

presto Super Fastwax

Art.-Nr.: 383403

Technisches Merkblatt



Erzielt unglaublich schnell langfristigen Schutz und Top-Glanz in einem Durchgang - ohne kraftraubendes Polieren. Hochwertiges Pflegeprodukt. Ideal zur Wiederherstellung des Glanzes von lackierten Metallic- und Nichtmetallic-Oberflächen.

Qualität & Eigenschaften

- Langfristiger Schutz
- Ergibt einen schönen Glanz
- Schützt vor Witterungseinflüssen
- Verringert die Schmutzanhaftung
- Enthält Silikone

Physikalische & chemische Daten

Basis: Speziallack

• Farbname: transparent

Untergründe: Lackierte Metallic- und
Nichter ab liie Oh arfür de are

Nichtmetallic-Oberflächen

Minimale Anwendungstemperatur: 5 °C

Maximale Anwendungstemperatur: 30 °C

• Dampfdruck: 23/20 bar

pH-Wert: 8,5

Flammpunkt: >100 °C

• Lagerstabilität: 5 y

• Inhalt: 500 ML

Hinweise zur Benutzung

- Vor Gebrauch schütteln.
- Nicht in der prallen Sonne anwenden.
- Untergrund muss sauber und trocken sein.
- Super Schnellwachs mit einem feuchten Tuch in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht auftragen und trocknen lassen.
- Mit einem trockenen, weichen Tuch auf Hochglanz polieren.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0) 62 66 75-266.

Stand: 17. August 2022 – Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

European Aerosols GmbH, Kurt-Vogelsang-Straße 6, 74855 Haßmersheim - info-de@european-aerosols.com European Aerosols B.V., Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info-nl@european-aerosols.com