

presto Rubber- & Plastic Conditioner

N° comm.: 383441



Fiche Technique

Aérosol pour l'entretien et la protection des pièces en caoutchouc et en plastique. Restaure les couleurs passées des pièces en caoutchouc et en plastique extérieures des véhicules. Offre un aspect brillant.

Qualité & propriétés

- Empêche le gel des pièces en caoutchouc
- Empêche le dessèchement des pièces en caputchous.
- Protège et préserve les pièces en caoutchouc et en plastique
- Élimine aussi les résidus de lustrage
- Protège contre les intempéries
- Intensifie la couleur
- · Contient du silicone
- pH neutre

Données physiques & chimiques

• Base: Résine spéciale

• Nom de la couleur: transparent

Odeur: Citron

Température de fonctionnement minimale: 5 °C
Température de fonctionnement maximale: 30 °C

Pression de vapeur: 3500/20 barStabilité de stockage: 10 y

• Contenu: 600 ML

Mode d'emploi

- Amener le bidon à température ambiante ; température de fonctionnement entre 5 °C et 30 °C.
- · Agiter avant utilisation.
- La surface doit être propre et sèche.
- Appliquer le conditionneur pour caoutchouc et plastique en une couche fine et uniforme et lustrer avec un chiffon doux.

Sain pour l'environnement

European Aerosols s'engage à appliquer des formules sans ingrédients restreints ou critiques et à obtenir les meilleures performances possible. Les bouchons et les emballages sont fabriqués à partir de matériaux recyclables.

Élimination

Seuls les bombes, pots ou bidons complètement vides doivent être mis dans une benne de recyclage ou dans un conteneur approprié pour les déchets valorisables. Les bombes, pots ou bidons qui ne sont pas vides doivent être éliminés en tant que « déchets spéciaux ».

Marquage/Étiquetage

Tous les produits fabriqués par European Aerosols sont conformes aux réglementations en vigueur en matière d'étiquetage, conformément à la Directive 1999/45/CE relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. Tous les aérosols correspondent aux TRGS 200 et TRG 300, ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Pour toute autre question technique, appelez notre ligne d'assistance téléphonique au +49 (0) 62 66 75-266 du lundi au jeudi de 9 h à 15 h ou le vendredi jusqu'à 12 h.

À compter du Août 17, 2022 – Cette version remplace toutes les versions publiées antérieurement.